

# FONO *Cabinas*

mepal



*FONO está diseñada para brindar un ambiente tranquilo en su interior*

Su estructura y mezcla de materiales crea un espacio privado ideal para llamadas y videoconferencias importantes, eliminando el ruido exterior.





## *Disfruta de una buena calidad de aire*

Cuenta con dos ventiladores axiales en la parte inferior para el ingreso de aire fresco y un ventilador axial en la parte superior para la salida, garantizando un flujo de aire que elimina el CO2 y vapor de agua del interior.

## *Un espacio de máxima privacidad*

FONO tiene una Clasificación de Transmisión de Sonido (STC) 39, lo cual asegura un alto nivel de aislamiento acústico ofreciéndote la tranquilidad de que tus conversaciones al interior serán privadas.



Gracias a su aislamiento acústico te permite tener conversaciones privadas incluso en espacios abiertos, proporcionando *un entorno de trabajo cómodo para ti y tus compañeros.*



# FONO



## Colores

### Exterior



### Paneles Interiores



**Tamaño** 223 cm x 110cm x 120cm (alt., anch., prof.)  
87.95 in x 43.41 in x 47.25 in (alt., anch., prof.)

**Peso** 381 Kg / 840 lb

**Flujo de aire** Flujo de aire no menor a 90 m<sup>3</sup>/hora o 25 lt/s, que permite eliminar el CO<sub>2</sub> y vapor de agua del interior.


**Acústica** Clasificación de Transmisión de Sonido (STC) 39

**Energía** 2 tomas de corriente y sensor de movimiento (controla iluminación, aire y ventilación)



*Perfecta para  
tus espacios de  
trabajo*

*Aislamiento  
acústico para un  
ambiente  
tranquilo y  
privado en su  
interior.*



FONO PARA CLIENTES

**[www.mepal.com.co](http://www.mepal.com.co)**  
**[www.mepal.ec](http://www.mepal.ec)**

Cali: (+57-602) 660 2100  
Bogotá: (+57-601) 4297 470  
Medellín: (+57-604) 384 5604  
Barranquilla: (+57-605) 330 9830  
Quito: (+593-2) 256 8312  
Guayaquil: (+593-4) 263 0010

**Distribuidores autorizados:**

Perú: Ergomatic S.A.C. Cel: 960 366 933  
Panamá: Ergomatic Corp. (+507) 209 6282  
Office Concept Technology (+507) 213 9701

